

所謂的羽毛

是指可以在水上游水而不沾溼的羽毛，主要為鵝毛及鴨毛，歐美日諸國稱之為水鳥羽毛，有別於不會游水，且會沾溼的羽毛，如雞毛，所以會有落湯雞之稱。

羽毛分為二大類：

- 一. 是羽根，Feather 為葉狀纖維體，依其生長部位，長短不一，具有適當彈性，抗壓力強，故常做為枕頭材料。
- 二. 是羽絨，Down 為球狀纖維體，在羽根下層，緊貼著腹部及翅窩的肌肉生長，只佔全身羽毛的 8%，質地輕柔彈性好，是最理想的衣被材料。

羽絨會是天然纖維中最为保暖的材質層是由於羽絨球狀纖維上密佈數以萬計的細小氣孔，吸收人體散發流動的熱氣後，隔絕了外界冷空氣的入侵。一盞斯羽絨，可以膨脹到七百立方英吋的體積，故相對而言，捕捉了更多人體的熱氣後，可以提供最佳的禦寒效果。

羽毛衣的洗濯方法 / 依衣物的髒汙程度來洗滌衣物的方法：

1. 輕微的骯髒，可使用海綿沾濕洗潔劑(羽毛專用洗劑會更不損傷羽毛) 輕刷表面，並且儘速使用清水沖掉洗潔劑的殘留，然後脫水，使用電風扇吹乾後再掛於陰涼處陰乾至 90%程度後，用烘乾機，極低溫滾乾約十數分鐘，或傍晚的溫暖陽光照曬 2 小時，可減少衣物縮率問題的發生，且較不會損傷衣物材質。
2. 較髒階段，自行處理的手洗方法，使用一般中性洗衣粉或洗潔精 (羽毛專用洗劑會更不損傷羽毛) 先將衣服浸泡約三十分鐘，再用清水洗淨然後脫水。不可用力扭乾，以免破壞羽絨隔間的車縫壓線。使用電風扇吹乾後再掛於陰涼處陰乾至 90%程度後，用烘乾機，極低溫滾乾約十數分鐘，或傍晚的溫暖陽光照曬 2 小時，可減少衣物縮率問題的發生，且較不會損傷衣物材質。
3. 用洗衣機清洗，請採弱水流運轉，可脫水，使用電風扇吹乾後再掛於陰涼處陰乾至 90%程度後，用烘乾機，極低溫滾乾約十數分鐘，或傍晚的溫暖陽光照曬 2 小時，可減少衣物縮率問題的發生，且較不會損傷衣物材質。
 - *水溫最高不要超過攝氏 30 度。
 - *不可直接在日光下曝曬至乾。
 - *不要使用漂白劑、冷洗精、軟洗精。
 - *不要和其他衣物一起洗滌避免相互扭絞而損傷衣物。
 - *羽絨衣清洗乾燥後經輕拍即可恢復原狀。
4. 送洗衣店時羽絨衣通常較不建議使用乾洗,避免破壞羽絨彈性;最好採用水洗即可。而且化學藥劑較會破壞羽毛的防水性及保暖性。
5. 附有明確洗滌標示的商品，依照廠商指示方式洗濯。

羽絨衣

清潔 & 保養方式



洗滌前的準備

一般家用清潔劑可能會洗掉羽絨衣的天然油質，降低保溫性，因此最好使用羽絨專用洗劑。



先行處理表面髒汙部位

表面小面積的髒汙，可針對部位進行局部處理，如領口及袖口部位。

若表面非常髒汙，可使用羽絨清洗劑利用海棉刷輕輕刷表面擦洗即可，可增加清洗效果。



洗滌順序：

1. 檢查：首先，確保衣物有無劃傷或磨損。
2. 開始：將專用洗劑加入水桶，請確認衣服拉鍊、扣子扣好放入水中，請輕壓將空氣排出。



3. 清洗：接下來，上下左右輕輕壓，污垢會開始釋出，重複此一動作，請小心不要將羽絨衣中的含水大量擠出，因為可能造成表面布料的壓力或縫線破裂，跑出羽絨。



4. 洗清：將衣服的輕壓讓水自然流出，接著輕捲衣服將殘餘水分排出，再放進清水中然後將水推出，持續這樣動作，直到排出的水變乾淨為止。



5. 脫水：將衣服放進洗衣袋中放進洗衣機脫水，脫水時間不可過長，使用雙槽洗衣機請勿超過一分鐘。



6. 烘乾：請設定低溫烘乾，烘乾時依每件羽絨衣的大小與羽絨含量有所不同。請勿過度烘乾（每隔 5 分鐘檢查一次）如果使用防噴水潑劑，請在烘乾後處理。



7. 溫燙：完全乾燥後，請使用低溫墊布燙平，可讓尼龍布收縮增加防潑水度，還可讓衣物平整美觀。過度高溫有可能使膠合車縫處脫膠，請小心謹慎處理。

保存方式：羽絨產品洗滌乾燥後，外表看似完全乾燥，但仍可能包含水氣，所以請將衣物掛在通風及可以間接曬到陽光的地方一個星期，再進行收納。

羽毛衣的破洞修理方式

1. 使用手工縫補 這是最好的辦法（當然會有一點醜）
2. 使用車縫機從外面車縫 比較簡單但是很難看
3. 去買貼布 尼龍布專用貼布 比較不耐洗 約 2-3 個月就會掉落
4. 不必送回工廠修理 因為原廠不會幫忙的（人為因素）

羽絨睡袋的使用及保養方法

1. 儲存半年以上或外出使用後，如果不是非常骯髒，可先用濕布擦拭後再使用電風扇吹乾，等完全乾燥後再放在柔和陽光下曝曬約 2 小時，或用除濕機除濕。
2. 如果過於骯髒，由於睡袋體積較大，煩請交由洗衣店清洗，只有水洗，並聲明不可扭絞，避免導致羽絨隔間車縫壓線脫落（請勿使用乾洗）。
3. 如果自行清洗,忌用一般肥皂或洗衣粉。請用中性洗衣精(羽毛專用洗劑會更不損傷羽毛)調適量溫水，浸泡約 30 分鐘,用海棉擦拭污垢後，再用清水沖洗，切勿大力扭乾。再用大浴巾將睡袋以平放方式捲收綑包，置入洗衣機脫水然後平放陰涼處陰乾，使用電風扇吹乾後再掛於陰涼處陰乾至全部乾燥後，用烘乾機以極低溫滾乾約十數分鐘，或傍晚的溫暖陽光照曬 2 小時，再使用烘乾機低溫滾乾約十數分鐘，更能徹底乾燥，並確定睡袋完全乾燥。
4. 平日不使用時，避免長久擠壓，影響填充物彈性，應將其平放，以增加保暖能力。
5. 如為拆裏式睡袋，換洗純棉裏套時，請於脫水後晾乾即可。切勿在洗滌後直接烘乾，避免造成縮水變形。